

# The Large Size

100x300cm - 120x360cm - 160x320cm



alupedia



## **DECOTECH**

### **The Technology Of Art**

Sanatın Teknolojisi



DECOTECH technology, which stands out due to the application of special materials to the surfaces and their separation from flatly printed products, and matte or glossy materials bearing the name of granilla create a striking relief effect on the products.

Reliefs, which can be applied synchronously or independently according to different design needs and wishes, are often preferred in decorative and positive spaces.

Yüzeylere özel malzemelerin uygulanması ve düz baskılı ürünlerden ayrıştırılmasıyla öne çıkan DECOTECH teknolojisi, granilya adını taşıyan mat veya parlak malzemeler, ürünlerde çarpıcı bir rölyef etkisi oluşturur.

Farklı tasarım ihtiyaçlarına ve isteklere göre senkronize veya bağımsız olarak uygulanabilen rölyefler, dekoratif ve pozitif mekanlarda sıkılıkla tercih edilir.



## **BODYTECH**

### **The Technology Of Consistency**

Devamlılığın Teknolojisi



BODYTECH technology, which refers to the use of salt-pepper-masse in traditional porcelain production, is constituted from finely ground masse mixtures containing homogeneous stone textures and different color shades on the surface of the products. Thanks to the special method that carries the visual effect on the surface of the product to the product structure, each edge and each cut point of the product offers a harmonious and holistic appearance with the surface.

Geleneksel porselen üretimindeki tuz biber mase kullanımını ifade eden BODYTECH teknolojisi, ürünlerin yüzeyinde homojen taş dokusu ve farklı renk tonlarını içeren ince öğütülmüş mase karışımıyla oluşturulur. Ürünün yüzeyindeki görsel etkiye ürün bünyesine taşıyan özel yöntemle, ürünün her bir kenarı ve kesilen her noktası, yüzeyle uyumlu ve bütünsel bir görünüm sunar.



## **FLOWTECH**

### **The Technology Of Eternity**

Sonsuzluğun Teknolojisi



FLOWTECH, used as a pattern tracking technology, ensures the progression of the pattern between the panels of marble-look products in particular. It creates a more impressive ambiance in wall applications in spaces. Some marble products were designed using this method. However, during the production phase, the products are produced in a combination. Practitioners should make the right choice during the covering to capture this flow. Thus, the aesthetic and design potential of the space is maximized.

Desen takip teknolojisi olarak kullanılan FLOWTECH, özellikle mermer görünümünlü ürünlerin paneleri arasındaki desenin devamlılığını sağlar. Mekanlardaki duvar kullanımlarında daha etkileyici bir atmosfer oluşturur. Bazı mermer ürünler bu yöntemle tasarlanmıştır, ancak üretim aşamasında ürünler karma şekilde üretilir. Bu akışı yakalamak için döşeme sırasında uygulayıcıların doğru seçim yapması gerekmektedir. Böylece mekanın estetik ve tasarım potansiyeli en üst düzeye çıkar.



## **GLOWTECH**


### **The Technology Of Sparkle**

İşiltinin Teknolojisi



GLOWTECH, used as Metallic Glow Technology, refers to the effect caused by the glare of micro-metallic pieces on the surface of glossy products. This special effect gives the products a more exclusive and eye-catching glow by distinguishing them from standard glossy ones. While it is described as the reflection of the natural mineral glow in some marbles on the ceramic technology, an aesthetic and elegant shine is obtained in the spaces.

Metalik Işıltı Teknolojisi olarak kullanılan GLOWTECH, parlak ürünlerde yüzeydeki mikro metalik parçaların parlamasıyla oluşan etkiye tanımlar. Bu özel etki, ürünler standart parlaklıardan ayıracak daha özel ve göz alıcı bir ışılıya kavuşturur. Bazı mermerlerde bulunan doğal mineral ışılılarının seramik teknolojisine yansımış hali olarak da nitelendirilirken, mekanlarda estetik ve zarif bir parlaklık elde edilir.



## **FORMTECH**

**The Technology Of Sensation**


Dokunun Teknolojisi



Porcelain slabs mimicking the appearance of natural stone carry aesthetic elegance to living spaces. FORMTECH shapes porcelain slabs with inspiration from nature.

Bringing surfaces an embossed and ragged feel, FORMTECH technology adds depth to spaces. Special surfaces adapted to different patterns, textures and colors offer visual richness to living spaces. It creates a more attractive and unique atmosphere in every space.

Yüzeylere kabartmalı ve püttülü bir dokunuş hissiyatı kazandıran FORMTECH teknolojisi, mekanlara derinlik ekler. Farklı desen ve renklere uyarlanan özel yüzeyler, yaşam alanlarına görsel zenginlik sunar. Her mekanda daha çekici ve özgün bir atmosfer yaratır.



## **V-INTECH**

**The Technology Of Nature**

Doğallığın Teknolojisi



Through V-INTECH technology carrying the homogeneous stone texture to the marble, different colored masse mixtures are integrated into the product structure in accordance with the product pattern.

Details of the marble are embroidered on the product surface with digital printing, while the progression of the vessels is ensured at the edges and sections of the tile. Bodytech technology is used for a realistic appearance in cases where the tile section remains open.

Homogen taş dokusunu mermere taşıyan V-INTECH teknolojisi ile ürünün bünyesinde farklı renklerdeki masse karışımı ürün desenine uygun şekilde entegre edilir.

Karonun kenarlarında ve kesitlerinde damarların sürekliliği sağlanırken, ürün yüzeyine dijital baskı ile mermerin detayları işlenir. Karo kesitin açık kaldığı durumlarda realistik bir görünüm için Bodytech teknolojisi kullanılır.



## **OPENBOOK**

**The Technology Of Symmetry**

Simetri Teknolojisi



OPENBOOK, used as a Correspondent Pattern Technology, enables one module to come face to face with the other module and create a unique pattern, especially in marble-look products. This special design distinguishes both modules as A and B with different codes while allowing small pattern shifts of 1-2 cm between them. Thanks to this method, aesthetic and visual diversity is achieved in spaces, and the integrity of the design is preserved.

Karşılıklı Desen Teknolojisi olarak kullanılan OPENBOOK, özellikle mermer görünümlü ürünlerde, bir modülün diğer modül ile yüz yüze gelerek özgün bir desen oluşturmasını sağlar. Bu özel tasarım, modüller arasında 1-2 cm gibi küçük desen kaymalarına izin verirken, her iki modülü de A ve B olarak farklı kodlarla ayırt eder. Bu yöntem sayesinde mekanlarda estetik ve görsel çeşitlilik elde edilirken, tasarımın bütünlüğü korunur.

# Spaces

## Alanlar

**Your home is your world.**

Creating aesthetically pleasing and stylish products that fit seamlessly into your world is our world.

Crafted with attention to detail and pride, we collaborate with creators and manufacturers with similar passions.

All to be a breath of fresh air in living spaces.

**Eviniz, sizin dünyyanız.**

Sizin dünyyanıza uyum sağlayacak estetik ve şık ürünler tasarlamak da bizim dünyamız. Detaylarla mükemmelleştirilmiş bir işçilik, benzer tutkuları paylaştığımız yaratıcılar ve üreticilerle yaptığımz işbirlikleri.

Hepsi yaşayan mekanlara taptaze bir nefes olmak için.



EARTH COLLECTION/TRAVERTEINE



MARMO METALLO

## Bathroom

Banyo



## Bathroom


Banyo



PATAGONIA

## Kitchen

Mutfak



## Interior

İç Mekan



CALACATTA GOLD



CRYSTALLUS




EARTH COLLECTION

**Interior**  
*İç Mekan*



## Exterior

*Diş Mekan*



## Marble Look

### Mermer Görünüm

The timeless beauty of marble inspires high-tech porcelain slabs. Each curve and pattern created by the hand of nature turns these rare slabs into sustainable works of art.

*Mermerin zamana karşı koyan güzelliği, yüksek teknolojinin eseri porselen plakalara ilham veriyor. Doğanın eliyle yaratılan her bir kıvrım ve deseni birer sanat eserine çeviriyor.*

100x300 - 3mm • 120x360 - 3mm • 160x320 - 6mm  
• 162x323 - 6mm - 12mm - 20mm



## Stone Look

### Doğal Taş Görünüm

The original and rare beauty of natural stone meets the extraordinary durability of porcelain slab. The optimal and aesthetic interpretation of the materials given by nature provides a characterful perfection to spaces.

*Doğal taşın orijinal ve nadir güzelliği, porselen plakanın olağanüstü dayanıklılığıyla buluşuyor. Doğanın verdiği malzemelerin en ideal ve estetik bir şekilde yorumlanmasıyla oluşan bu görünüm mekanlara karakterli bir kusursuzluk katıyor.*

100x300 - 3mm • 120x360 - 3mm • 160x320 - 6mm  
• 162x323 - 6mm - 12mm - 20mm

## Wood Look

### Ahşap Görünüm

When the simplicity and naturalness of a wood-like appearance come together, elegant porcelain plates are prepared for spaces, creating perfect beauty.

*Ahşap görünümünün sadeliği ve doğallığı buluştuğunda mekanlar için sık porselen plakalar hazırlanarak kusursuz bir güzellik yaratılıyor.*

100x300 - 3mm • 120x360 - 3mm

## Metal Look

### Metal Görünüm

The mineral beauty of metals is revitalized and deepened with large porcelain slabs that allow for stunning designs. These products bring the ideal solution for spaces designed with contemporary architecture.

*Metallerin mineral güzelliği yeniden hayat buluyor ve çarpıcı tasarımlara olanak veren büyük porselen plakalarla derinlik kazanıyor. Bu ürünler, çağdaş mimariye sahip mekanlar için ideal çözüm sunuyor.*

100x300 - 3mm • 120x360 - 3mm • 160x320 - 6mm  
• 162x323 - 6mm - 12mm

## Solid Color

### Düz Renkler

A striking simplicity. For a refined look, it creates subtle, broad, sophisticated surfaces that leave a lasting impression.

*Çarpıcı bir sadelik. Rafine bir görünüm için incelikli, geniş, sürekli etki bırakılan incelikli yüzeyler yaratır.*

100x300 - 3mm • 120x360 - 3mm • 160x320 - 6mm  
• 162x323 - 6mm - 12mm

## Cement Look

### Cimento Görünüm

Cement, the unsung hero of every endeavor, weaves a magical beauty with its cement-like appearance on porcelain plates. An extraordinary touch that beautifies and gives character to a structure.

*Cimento, her projenin gizli kahramanıdır; porselen plakaların üzerindeki cimento görünümü, büyülü bir estetik yaratır. Bir yapıyı güzelleştiren ve ona karakter katan sıradışı bir dokunuş.*

100x300 - 3mm • 120x360 - 3mm • 160x320 - 6mm  
• 162x323 - 6mm - 12mm - 20mm

## MARBLE LOOK MERMER GÖRÜNÜM



## Marble Look

Mermer



## Marble Look

Mermer



CRYSTALLUS



ALASKA WHITE

# Marble | Black & White

## Mermer | Siyah & Beyaz



CALACATTA UNIQUE

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●	●	3F

**FLOW**  
TECH

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parlaklı efekti.



CALACATTA UNIQUE OPENBOOK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●	●	3F

**FLOW**  
TECH



GOLDEN HOUR

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●	●	3F

**FLOW**  
TECH



GOLDEN HOUR OPENBOOK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●	●	3F

**FLOW**  
TECH



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

# Marble | Black & White

## Mermer | Siyah & Beyaz



FLORENCE

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20	•	•			3F

**FLOW**  
TECH

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parlaklı efekti.



Interior &amp;



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor




Commercial




Gleaming



Wall



Floor



Moderate Variation



Face

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.



COLORADO ORO

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	•			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20	•	•		3F



COLORADO ORO OPENBOOK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	•			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parlaklı efekti.



\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parlaklı efekti.



Interior &amp;



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial




Gleaming




Wall



Floor



Moderate Variation



Face

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.

100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

# Marble | Black & White

## Mermer | Siyah & Beyaz




PIETRA NERO

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●		3F



PIETRA NERO OPENBOOK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●		3F



CALACATTA CALDIA



BRONZE LINE



CALACATTA GOLD\*

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●		3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●	●	3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●	●	3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●	●	3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm 20	6 12 20		●	●	●	3F

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Panılılı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parıltı efekti.

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Panılılı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parıltı efekti.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.


The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

## Marble | Black & White

*Mermer | Siyah & Beyaz*



MARBLE STATUARIO



CALACATTA ICE



PALISSANDRO\*



CALACATTA 2.0



CALACATTA MACCHIA



CALACATTA VIOLA

**new**  
yeni

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3				
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			●	

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			●		4F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				3F
120x360 cm	3	●				3F
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20					

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3				
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●	●	●

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3				
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			●	



\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Panılılı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parıltı efekti.

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Panılılı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parıltı efekti.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.


Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

## Marble | Black & White


*Mermer | Siyah & Beyaz*



WINTERLAND\*



PORT LAURENT



MARBLE DARK

## Marble | Exclusive

*Mermer | Özel*

new  
yeni



PATAGONIA



PATAGONIA OPENBOOK

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●		
120x360 cm	3	●		
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20	●	●		2F

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				2F

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3				
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●	●	3F

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3				
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●	●	3F

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlıtlı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parıltı efekti.

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlıtlı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parıltı efekti.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

# Marble | Exclusive

## Mermer | Özel



QUARZITE JADORE

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			•		3F

**FLOW**  
TECH

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parlaklı efekti.



QUARZITE JADORE OPENBOOK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			•		3F

**FLOW**  
TECH



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.



TIFFANY BLUE

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			•		3F

**FLOW**  
TECH

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parlaklı efekti.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

# Marble | Exclusive

## Mermer | Özel



NAMIBIA



ALASKA WHITE

SAHARA BROWN  
SAHARA KAHVE

MARINA



ONICE AGATHE



SEA NATURE

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			•		3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			•		3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	•				
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		•			3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			•		3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			•		2F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	•				
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			•		2F

**FLOW**  
TECH

**FLOW**  
TECH

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parlaklı efekti.

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parlaklı efekti.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

# Marble | Exclusive

## Mermer | Özel

**new  
yeni**



SARRACOLIN



MARMO METALLO\*



VERSAILLES



ASTEROID



MOCHA PERLA



OLIMPO\*

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20	• • •	• • •			3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	•				
120x360 cm	3	•				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		• • •			3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3				
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		•		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	•				5F
120x360 cm	3	•				5F
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20					

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	•			
120x360 cm	3	•			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				


	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	•				
120x360 cm	3	•				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		•	•	•	3F

**FLOW  
TECH**

**FLOW  
TECH** **DECO  
TECH**

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parlaklı efekti.

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parlaklı efekti.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

## Marble | Exclusive

*Mermer | Özel*



ALAMEDA

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

## Marble | Timeless

*Mermer | Zamansız*

new  
yeni



FIORI DI BOSCO

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			●	●	3F



\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Panılılı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parıltı efekti.



Interior &



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Moderate Variation



Face sayısını belirtmektedir.

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Panılılı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılı / parıltı efekti.



Interior &



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Moderate Variation



Face sayısını belirtmektedir.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

# Marble | Timeless

## Mermer | Zamansız



CRYSTALLUS



DENISE



SKY



PULPIS



TRANSLUCENT ONYX

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		•	•		3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		•	•		3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3				
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		•		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	•			
120x360 cm	3	•			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	•			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

**GLOW**  
TECH

**GLOW**  
TECH

**GLOW**  
TECH

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Panılıtlı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılıt / parıltı efekti.

\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Panılıtlı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışılıt / parıltı efekti.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

## STONE LOOK DOĞAL TAŞ GÖRÜNÜM



MONOLITH

## Stone Look

*Doğal Taş*



## Stone Look

*Doğal Taş*



# Stone

## Doğal Taş



EARTH COLLECTION  
RAPOLANO IVORY



EARTH COLLECTION  
RAPOLANO SILVER



EARTH COLLECTION  
TRAVERTINE IVORY



EARTH COLLECTION  
TRAVERTINE SILVER

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	•				
120x360 cm	3	•				
160x320 cm 162x323 cm	6 20		•			3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Rock Surface
100x300 cm	3	•				
120x360 cm	3	•				
160x320 cm 162x323 cm	6 20		•			

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	•				
120x360 cm	3	•				
160x320 cm 162x323 cm	6 20		•			3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	•				
120x360 cm	3	•				
160x320 cm 162x323 cm	6 20		•			3F

**FORM**  
TECH    **DECO**  
TECH

**FORM**  
TECH    **DECO**  
TECH

**FORM**  
TECH

**FORM**  
TECH



Interior &



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Moderate  
Variation



Face  
saysini  
belirtmektedir.



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Moderate  
Variation



Face  
saysini  
belirtmektedir.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

# Stone

## Doğal Taş

**new**  
yeni

**new**  
yeni



CALCARIO COLLECTION



CALCARIO COLLECTION  
LINE



CALCARIO COLLECTION  
LIGHT



CALCARIO COLLECTION  
LIGHT LINE



OCEAN WHITE  
OCEAN BEYAZ



OCEAN SİYAH  
OCEAN BLACK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Rock Surface	Face
100x300 cm	3						
120x360 cm	3						
160x320 cm 162x323 cm	6 20	•					2F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Rock Surface	Face
100x300 cm	3						
120x360 cm	3						
160x320 cm 162x323 cm	6 20	•					2F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Rock Surface	Face
100x300 cm	3						
120x360 cm	3						
160x320 cm 162x323 cm	6 20	•					2F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3				
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 20	•			2F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	•				2F
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 20					

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	•			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 20				

BODY TECH FORM TECH

BODY TECH FORM TECH DECO TECH

BODY TECH FORM TECH

BODY TECH FORM TECH DECO TECH



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Moderate  
Variation



Face



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Moderate  
Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

# Stone

## Doğal Taş



NATURAL STONE LECCESE  
LIGHT SAND



NATURAL STONE  
LECCES D DARK SAND



NATURAL STONE  
LECCES GREY



NATURAL STONE  
BRERA CREME



NATURAL STONE PIETRA BLUE  
NATURAL STONE PIETRA MAVİ



NATURAL STONE PIETRA GREY  
NATURAL STONE PIETRA GRİ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Rock Surface
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			●		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Rock Surface
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20					



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



V2

Slight Variation



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



V2

Slight Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-155 sayfaları arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

Please check pages between 146-151 for dimension detail chart.

## Stone

*Doğal Taş*



**C-STONE WHITE**  
C-STONE BEYAZ



**C-STONE BEIGE**  
C-STONE BEJ



**C-STONE GREY**  
C-STONE GRİ



**C-STONE BROWN**  
C-STONE KAHVE



**C-STONE ANTHRACITE**  
C-STONE ANTRASİT

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight  
Variation



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight  
Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

# Stone

## Doğal Taş



PIETRA BASALTINA



PIETRA DI CHATILLONNAIS



PIETRA DI GREY  
PIETRA DI GRE GRI



PIETRA DI BONE  
PIETRA DI GRE KEMIK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Rock Surface
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3					
160x320 cm	6					
162x323 cm	12					
	20	●				●

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3					
160x320 cm	6					
162x323 cm	12					
	20					●

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm	6					
162x323 cm	12			●		3F
	20			●		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				
120x360 cm	3	●				
160x320 cm	6					
162x323 cm	12			●		3F
	20			●		

**FORM**  
TECH

**FORM**  
TECH

**FORM**  
TECH



Interior &



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Moderate Variation



Face saysini  
belirtmektedir.



Interior &




Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Moderate Variation



Face saysini  
belirtmektedir.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

# Stone

## Doğal Taş



**UPTOWN DARK**  
UPTOWN KOYU



**UPTOWN LIGHT**  
UPTOWN AÇIK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



**TRAVERTINO**



**LIMESTONE**

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3				
120x360 cm	3	●			

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Structured



Wall



Floor



Slight  
Variation



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Structured



Wall



Floor



Slight  
Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

# Stone

## Doğal Taş



**STONE GALLERY QUARTZ ASH**  
STONE GALLERY QUARTZ ASH



**OMNITECH MONOLITH GREY**  
OMNITECH MONOLITH



**OMNITECH PIAMONTE GREY**  
OMNITECH PIAMONTE



**CITYSCAPE**



**LANDSCAPE**

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●		
120x360 cm	3			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●		
120x360 cm	3	●		
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●	

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●		
120x360 cm	3	●		
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●	

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3			
120x360 cm	3			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●	

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3			
120x360 cm	3			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●	

**BODY**  
TECH

**BODY**  
TECH

**BODY**  
TECH    **FORM**  
TECH

**BODY**  
TECH    **FORM**  
TECH



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight  
Variation



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight  
Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

## CEMENT LOOK ÇIMENTO GÖRÜNÜM



## Cement Look

*Cimento*



HIGHWAY BONE

# Cement

*Cimento*

**new**  
yeni

LUXURY CEMENT WHITE  
LUXURY CEMENT BEYAZ




LUXURY CEMENT BEIGE  
LUXURY CEMENT BEJ



LUXURY CEMENT GREY  
LUXURY CEMENT GRİ



LUXURY CEMENT CEMENTO  
LUXURY CEMENT ÇIMENTO



LUXURY CEMENT TAUPE



LUXURY CEMENT MINK  
LUXURY CEMENT VİZON

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Uniform  
Appearance



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Uniform  
Appearance

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-155 sayfaları arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.


# Cement

*Çimento*



LUXURY CEMENT ANTHRACITE  
LUXURY CEMENT ANTRASİT

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		




LUXURY CEMENT ANTHI

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		



HUED OFF WHITE  
HUED BEYAZ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



HUED GREY  
HUED GRİ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



HUED DARK GREY  
HUED KOYU GRİ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Uniform  
Appearance



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Uniform  
Appearance

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-155 sayfaları arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

## Cement

*Cimento*




HUED ANTHRACITE  
HUED ANTRASİT

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



HIGHWAY BONE  
HIGHWAY KEMİK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3				
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		



ARCHE WHITE  
ARCHE BEYAZ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



ARCHE GREY  
ARCHE GRİ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight  
Variation



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight  
Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-155 sayfaları arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

# Cement

*Cimento*



**FACTORY BLACK**  
FACTORY SİYAH



**FACTORY GREIGE**



**FACTORY SILVER**  
FACTORY GÜMÜŞ

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●		
120x360 cm	3			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●		
120x360 cm	3			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			

mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●		
120x360 cm	3			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



V2

Slight Variation



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



V2

Slight Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-155 sayfaları arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

## METAL LOOK

METAL GÖRÜNÜM



CORTEN

## Metallic Look

Metalik



# Metallic

## Metalik



**METALLIC ANTHRACITE**  
METALİK ANTRASİT



**METALLIC CORAL**  
METALİK KIZIL



**OXIDO FLAME**  
OXIDO ALEV



**OXIDO ICE**  
OXIDO BUZ



**OXIDO OIL**  
OXIDO PETROL



**OXIDO MOSS**  
OXIDO YOSUN

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight Variation



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-155 sayfaları arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-155 sayfaları arasına bakınız.

# Metallic

Metalik



RUSTONE



CORTEN



FERRO



STEEL



LEDER BROWN  
LEDER KAHVE

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x500 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20	● ●				3F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3					
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●			2F

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				2F
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●			

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin	Face
100x300 cm	3	●				2F
120x360 cm	3					
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●			

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			●	

**DECO**  
TECH



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Moderate  
Variation



F



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Moderate  
Variation



F

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

## SOLID COLORS

---

DÜZ RENKLER



## Solid Colors Look

Düz Renkler




## Solid Colors Look

Düz Renkler




## Solid Colors

### Düz Renkler



**INNOVATION MEGA WHITE**  
INNOVATION MEGA BEYAZ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		



**INNOVATION WHITE**  
INNOVATION BEYAZ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		



**INNOVATION BEIGE**  
INNOVATION BEJ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20		●		



**INNOVATION BEIGE-GREY**  
INNOVATION BEJ-GRİ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				●



**INNOVATION CEMENT GREY**  
INNOVATION ÇIMENTO GRİ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				●



**INNOVATION PISTACHIO GREEN**  
INNOVATION FİSTIK YEŞİLİ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				●



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.



Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-155 sayfalar arasına bakınız.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.


The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

## Solid Colors

### Düz Renkler



**INNOVATION ORANGE**  
INNOVATION TURUNCU

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



**INNOVATION CORAL**  
INNOVATION KIZIL

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



**INNOVATION BLUE**  
INNOVATION MAVİ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Uniform  
Appearance

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.  
Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

## Solid Colors

Düz Renkler



**INNOVATION BROWN**  
INNOVATION KAHVERENGI

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



**INNOVATION DARK GREY**  
INNOVATION KOYU GRİ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



**INNOVATION BLACK**  
INNOVATION SİYAH

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			●	



**INNOVATION MEGA BLACK**  
INNOVATION MEGA SİYAH

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20			●	



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Uniform  
Appearance



Interior &  
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Slight  
Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-155 sayfaları arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

## WOOD LOOK AHŞAP GÖRÜNÜM



SHELLWOOD

## Wood Look

Ahşap



# Wood

## Ahşap



**HOLLYWOOD BEIGE**  
HOLLYWOOD BEJ



**HOLLYWOOD BROWN**  
HOLLYWOOD KAHVE



**WOODLINE WALNUT**  
WOODLINE CEVİZ



**WOODLINE CHERRY**  
WOODLINE KİRAZ



**WOODLINE OAK**  
WOODLINE MEŞE

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3				
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



\*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.  
Parlaklı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgelik ışılı / parıltı efekti.




100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.



100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfalar arasına bakınız.

# Wood

## Ahşap



PLANK BG 104



PLANK BG 110



PLANK BG 111



PLANK BG 114



SHELL WOOD DARK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3	●			
120x360 cm	3	●			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



Interior &



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



V2

Slight Variation



Interior &



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



V2

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-155 sayfaları arasına bakınız.

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.  
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.  
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.



*Alupeida sinterflex* perfectly reproduces the excellence and richness of colors and textures, designer materials, to create alluring atmospheres/environments. along with the veining and shading of marble, natural stone and the most innovative

A unique, seamless material that remains unchanged over time, suitable for indoor and outdoor spaces and ideal for surfaces that require optimum hygiene, durability and aesthetic harmony.

Offering superb freedom to mix and match, *Alupediasinterflex* surfaces create habitats with unique style and elegance.

*Alupediasinterflex*, mükemmel bir şekilde renklerin ve dokuların zenginliğini, mermer, doğal taş ve en yenilikçi tasarımcı malzemelerin damarlarını ve tonlarını mükemmel bir şekilde yeniden üretiyor ve büyütüyor

atmosferler/yerler yaratıyor. Zaman içinde değişmeden kalan, iç ve dış mekanlar için uygun ve optimum hijyen, dayanıklılık ve estetik uyum gerektiren yüzeyler için ideal olan benzersiz, dikişsiz bir malzeme.

Karıştırma ve eşleştirme konusunda üstün özgürlük sunan *Alupediasinterflex* yüzeyler, benzersiz stil ve zarafe sahip yaşam alanları yaratır.

Boyuṭlar dēgişir, kalite dēgişmez.



Dimensions change,  
but quality remains the same.

# Features / Özellikler

**Everything that must be in a ceramic tile and more...** Designed to shape the architecture of the future, Alupediasinterflex is equipped with superior features to ensure flawless performance under any condition.

**Bir seramikte olması gereken her şey ve daha fazlası...** Geleceğin mimarisini şekillendirmek için tasarlanan

Alupediasinterflex, her koşulda kusursuz performans göstermesi için üstün özelliklerle donatıldı.

## WEIGHT\*

A 3mm-thick Alupediasinterflex slab weighs 7kg/sqm while a 5mm-thick Alupediasinterflex slab weighs 11.5kg/sqm.



## AĞIRLIK\*

3mm kalınlığındaki bir Alupediasinterflex porselen plaka 7kg/m<sup>2</sup>, 5mm kalınlığındaki bir Alupediasinterflex porselen plaka 11,5kg/m<sup>2</sup> ağırlığındadır.

## FLEXIBILITY

The convex flexibility radius of a 3mm-thick AlupediasinterflexFit slab is 5.5m.



## NON-FLAMMABLE (FLAME RESISTANT)

Alupediasinterflex is totally fire resistant and non-flammable.



## CHEMICAL RESISTANCE

Alupediasinterflex is resistant to chemicals (acids and bases) due to its porcelain ceramic structure and glaze layer on its surface.



## CUTTING

It can be cut with standard glass, ceramic cutters and computer controlled automatic cutting machines in the required dimensions.



## DRILLING

Alupediasinterflex can be drilled with glass drills as well as with other automatic drilling devices.



## HIGH HEAT AND FROST RESISTANCE

Alupediasinterflex's surface is equipped with advanced technology to accommodate various climate conditions. It maintains its durability against sudden changes in heat and frost.



## EASE OF CLEANING

Alupediasinterflex has a smooth surface on which dirt does not accumulate. If required it can be cleaned with water and known cleaning agents.



## ANTI-GRAFFITI

Easy to wipe and clean pollutants like crayon, graffiti, permanent marker, board marker.



## ANTI-GRAFITİ

Boya kalemi, keçeli kalem ve tahta kalemi yazıları kolayca silinir ve temizlenir.



## PHOTOCATALYTIC

Alupediasinterflex is photocatalytic thanks to its Nano-tech coating surface. Alupediasinterflex cleans itself with rain and sunlight.



## HYGIENIC

Protects both outdoor and indoor, even in poorly lit environment. Hygienic; resistant to bacteria, mould and fungus. The antibacterial feature of Alupediasinterflex is approved by TÜBİTAK. (The Scientific and Technological Research Council of Turkey)



## ECO-FRIENDLY

Produced with an environmentally-friendly technology, Alupediasinterflex has Ecospecifier certificate. Compared to the traditional ceramic production process, its gas and dust emission is 20 times, its CO<sub>2</sub> emission is 1000 times less.



## HIGH STAIN RESISTANCE

## YÜKSEK LEKE DİRENCİ



## HIGH ABRASION RESISTANCE

## YÜKSEK AŞINMA DİRENCİ



## HIGH RESISTANCE TO UV RAYS

## UV İŞİNLERİNE YÜKSEK DİRENÇ



## LOW WATER ABSORPTION (NEAR ZERO)

## DÜŞÜK SU EMMELİ (0'A YAKIN)



## EVERLASTING

## UZUN ÖMÜRLÜ



## HIGH SCRATCH RESISTANCE

## YÜKSEK ÇİZİLME DİRENCİ

\*The specified weights reflect average values and may vary depending on the product.

\*Belirtilen rakamlar ortama değerlerdir. Farklı ürünlerde değişkenlik gösterebilir.



**alupedia**

**We use science and technology for human health.  
The health of you and your loved ones are under  
protection thanks to Alupediaguard Surface Protection  
Technology.**

Bilim ve teknolojiyi insan sağlığı için kullanıyoruz.  
Alupediaguard Yüzey Koruma Teknolojisi ile sizin ve  
sevdiklerinizin sağlığı koruma altında.

*We equip ceramic surfaces with superior  
protection with Alupedia technology which is  
developed for the first time in the world.*

Dünyada sadece Kale'de bulunan  
Alupediaguard teknolojisiyle, seramik  
yüzeyleri üstün koruma özelliğiyle  
donatıyoruz.

### 3 SUPERIOR FEATURES DESIGNED FOR LIVING SPACES!

YAŞAM ALANLARI İÇİN TASARLANAN  
3 ÜSTÜN ÖZELLİK!



**Effective protection against bacteria!**  
Bakterilere karşı etkili koruma!

*Preventing the formation of bacteria mold,  
fungus and bacteria; Alupediaguard technology  
offers maximum hygiene everywhere. It protects  
your health in many living areas open to public  
use such as homes, hotels, hospitals, shopping  
malls, poolside and schools.*

Küf, mantar ve bakteri oluşumunu önleyen Alupedia guard teknolojisi, her yerde maksimum hijyen sunuyor. Ev, otel, hastane, alışveriş merkezi, havuz kenarı ve okul gibi toplu kullanımına açık birçok yaşam alanında sağlığını koruyor.




After Wiping / Sildikten Sonra



**Self-cleaning hygienic ceramics!**  
Kendi kendini temizleyen hijyenik seramikler!

*Stains and dirt caused by different environmental  
effects cannot hold on to ceramic surfaces thanks to  
Alupediaguard technology. While providing a clean  
appearance indoors and outdoors, it designs  
healthy living spaces with its unique technology.*

Farklı çevresel etkilerle oluşacak leke ve kirler Alupedia guard teknolojisi ile seramik yüzeylerde tutunamıyor. İç ve dış mekanlarda temiz bir görünüm sağlarken, benzersiz teknolojisiyle sağlıklı yaşam alanları tasarlıyor.




**More easily cleanable eco-friendly surfaces!**  
Daha rahat temizlenen çevreçi yüzeyler!

*Providing water and oil repellency to ceramic surfaces; Alupediaguard technology creates a healthy environment in wet spaces such as bathrooms and kitchens. Protecting the environment, Alupediaguard technology offers a comfortable and easy cleaning experience since less water and cleaning materials are used compared to standard surfaces.*


Seramik yüzeylere su ve yağ iticilik özelliği kazandıran Alupedia teknolojisi; banyo ve mutfak gibi ıslak hacimli mekanlarda sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Standart yüzeylere göre daha az su ve temizlik malzemesi kullanıldığı için çevreyi koruyan Alupediaguard teknolojisi, rahat ve yormayan bir temizlik deneyimi sunuyor.



Oil dropped on the surface  
Yağ yüzeye damlıyor



Surface reacts  
Yağ iticilik özelliği aktive oluyor



Surface can be cleaned just with poured water  
Yüzey sadece su dökülerek temizlenebilir



## VIRUSES HAVE NO PLACE IN YOUR LIVING SPACE THANKS TO ALUPEDIA DEFENCE!

**Alupedia Defence** ile virüslerin yaşam alanınızda yeri yok!



**Kalebodur products; which keep the spaces alive with functional products and inspire with unique ceramic collections; offer you and your loved ones a healthy life with antimicrobials.**

Fonksiyonel ürünlerle mekanları yaştan, eşsiz seramik koleksiyonlarıyla ilham veren yapılarla yer alan Kalebodur ürünleri, antimikrobial ile size ve sevdiklerinize sağlıklı bir hayat sunuyor.



*Healthy living spaces in all parts of life!*

*With Alupediaguard Defence, there is no virus and bacteria; there is healthy and comfortable life. You can safely touch ceramic surfaces with Alupediaguard Defence; guaranteed and certified by national and international organisations.*



Kitchen / Mutfak



Bathroom / Banyo



Living Room / Salon




Airport / Havalimanı



Shopping Mall / AVM



Hospital / Hastane



Hotel / Otel



School / Okul



Pool & SPA / Havuz & SPA



Gym / Spor Salonu

Hayatın her yerinde sağlıklı yaşam alanları!

Alupediaguard Defence ile virus ve bakteri yok, sağlıklı ve konforlu bir hayat var. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca onaylanan Alupediaguard Defence güvencesiyle, seramik yüzeyler Alupediaguardde güvenle dokunun.

*Thanks to alupedia assurance, there is hygiene and health on the surfaces you contact.*

Alupediaguard güvencesiyle, temas ettiğiniz yüzeylerde hijyen ve sağlık var.

### **Superior features that protect your health!**

Sağlığınıza koruyan üstün özellikler!




**Alupediaguard Defence Protection**  
Provides effective protection against viruses and bacteria.




**Environment-friendly**  
It has no harmful effect on the environment.




**Chemical Resistance**  
It has chemical resistance.  
It does not corrode due to cleaners.



**Alupediaguard Defence Koruma**  
Virüs ve bakterilere karşı etkin koruma sağlar.



**Çevre Dostu**  
Çevreye zararlı bir etkisi yoktur.



**Kimyasal Dayanım**  
Kimyasal dirence sahiptir.  
Temizleyiciler ile aşınmaz.




**Hygienic**  
It has stain resistance.  
In this way, surfaces can be cleaned easily.




**Invisible Surface Application**  
Since it can be applied very thin, the aesthetic properties of the product do not deform.




**Long-lasting**  
It preserves its antimicrobial features for 2 years in wall and floor applications.



**Hijyenik**  
Lekelenme direncine sahiptir.  
Bu sayede yüzeyler kolay temizlenebilir.



**Görünmez Yüzey Uygulaması**  
Çok ince uygulanıldığı için ürünün estetik özelliklerini bozulmaz.



**Uzun Ömürlü**  
Duvar ve zemin uygulamalarında 2 yıl antimikrobial özelliğini korur.

# Services

## Hizmetler

Houses, offices, shopping malls, and airports...We see all of them as meeting points where we touch life. We carry the care we take while producing our designs to product applications, and we aim to make our entire operation process, from production to implementation, perfect.

With the help of our expert technical sales staff, we guide the sales processes by ensuring the right product, practitioner, and project matches in facade projects.

Working in cooperation with the relevant departments and staff of the universities, specific to our product groups, we ensure that technical details and specifications are prepared and shared. We come together with stakeholders such as architects, contractors, and facade practitioners, share with them technical specifications, principle detail drawings, and static calculation studies in accordance with our products, and offer technical guidance in special detail and grid works.

We provide technical support for the smooth progress of field applications and work with the practitioners in coordination to supervise compliance with the specifications.

*Evler, ofisler, alışveriş merkezleri ve havaalanları...Hepsini hayatı dokunduğumuz buluşma noktaları olarak görüyoruz. Tasarımlarımızı üretirken gösterdiğimiz özeni ürün uygulamalarına taşıyor; üretimden uygulamaya bütün operasyon sürecimizin kusursuz olmasını hedefliyoruz.*

*Uzman teknik satış kadromuz ile dış cephe projelerinde doğru ürün, uygulayıcı ve proje eşleşmelerini sağlayarak satış süreçlerine rehberlik ediyoruz.*

*Ürün gruplarımız özelinde üniversitelerin ilgili bölümleri ve kadrolarıyla iş birliği içinde çalışarak, teknik detaylar ve şartnamelerin hazırlanmasını ve paylaşılmasını sağlıyoruz. Mimarlar, müteahhitler ve cephe uygulayıcıları gibi paydaşlarla bir araya gelerek ürünlerimize uygun teknik şartnameler, prensip detay çizimleri ve statik hesap çalışmalarını paylaşıyor, özel detay ve karolaj çalışmalarında teknik yönlendirme sunuyoruz.*

*Saha uygulamalarının sorunsuz ilerlemesi için teknik destek veriyor ve şartnameye uygunluğunu denetlemek üzere uygulayıcı ekiplerle koordineli şekilde çalışıyor.*



# Size Table

### Ölçü Tablosu

# Size Table

### Ölçü Tablosu

# Size Table


Ölçü Tablosu

# Size Table

## Ölçü Tablosu

# Certificates

## Sertifikalar



**DGNB**

**BREEAM®**

TURKEY **EPD®**  
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS



# Technical Characteristics

## Teknik özellikler

### Alupedia sinterflex Slab 6 - 12 mm

	Norm-test method	Requirements for nominal size N		1620X3230 (mm) Non-rectified"		1600X3200R (mm) Rectified"		800X2800R (mm) Rectified"		800X3200R (mm) Rectified"	
		N≥15 cm		Matte	Polished	Matte	Polished	Matte	Polished	Matte	Polished
		% (for rectified)	mm (for rectified)								
Length and width		± 0,3	± 1	N.A.	N.A.	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
		± 0,5	± 0,5	N.A.	N.A.	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
Straightness of sides		± 0,3	± 0,8	N.A.	N.A.	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
Rectangularity (Measurement only on short edges when L/I ≥ 3)	ISO 10545-2	± 0,3	± 1,5	N.A.	N.A.	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
		c.c. ± 0,4	c.c. ± 1,8	N.A.	N.A.						
Surface flatness		e.c. ± 0,4	e.c. ± 1,8	N.A.	N.A.	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
		w. ± 0,4	w. ± 1,8	N.A.	N.A.						
Water absorption	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5% Individual max 0,6%	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Breaking strength	ISO 10545-4	for thickness < 7,5mm S ≥ 700 N for thickness ≥ 7,5mm S ≥ 1300 N"	6 mm -> S ≥ 700N 12 mm -> S ≥ 4000N	6 mm -> S ≥ 700N 12 mm -> S ≥ 4000N	6 mm -> S ≥ 700N 12 mm -> S ≥ 4000N	6 mm -> S ≥ 700N 12 mm -> S ≥ 4000N	6 mm -> S ≥ 700N 12 mm -> S ≥ 4000N"	6 mm -> S ≥ 700N 12 mm -> S ≥ 4000N	6 mm -> S ≥ 700N 12 mm -> S ≥ 4000N"	6 mm -> S ≥ 700N 12 mm -> S ≥ 4000N	6 mm -> S ≥ 700N 12 mm -> S ≥ 4000N
Modulus of rupture		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	6 mm -> R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> 12 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	6 mm -> R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> 12 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	6 mm -> R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> 12 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	6 mm -> R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> 12 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	6 mm -> R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> 12 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	6 mm -> R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> 12 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	6 mm -> R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> 12 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	6 mm -> R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> 12 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	6 mm -> R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> 12 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
Impact resistance, as coefficient of restitution	ISO 10545-5	Declared value	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55
Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable	Suitable
Coefficient of thermal linear expansion	ISO 10545-8	Declared value	≤ 7 MK-1								
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant
Moisture expansion (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value	≤ 0,01% (0,1mm/m)								
Frost resistance	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant
Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives	EN 1348	Declared value	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Reaction to fire	-	A1 or Afl	A1 without fiberglass	A1 without fiberglass	A1 without fiberglass	A1 without fiberglass	A1 without fiberglass	A1 without fiberglass	A1 without fiberglass	A1 without fiberglass	A1 without fiberglass
Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Minimum Class B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Resistance to low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	Declared value	LA								
Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Declared value	HA	-	HA	-	HA	-	HA	-	-
Resistance to staining	ISO 10545-14	Declared value	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm <sup>2</sup> ) and Lead (in mg/dm <sup>2</sup> )	ISO 10545-15	Declared value	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb"	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb"	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb"	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb"	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb

# Technical Characteristics

## Teknik özellikler

### Alupediasinterflex 3 mm

Norm - test method	Requirements for nominal size N	1000X3000R (mm) Rectified		1200X3600R (mm) Rectified	
		N≥15 cm		Matte	Polished
		% (for rectified)	mm (for rectified)		
Length and width	± 0,3	± 1		Suitable	Suitable
Thickness	± 0,5	± 0,5		Suitable	Suitable
Straightness of sides	± 0,3	± 0,8		Suitable	Suitable
Rectangularity (Measurement only on short edges when L/I ≥ 3)	± 0,3	± 1,5		Suitable	Suitable
Surface flatness	c.c. ± 0,4	c.c. ± 1,8	Suitable	Suitable	Suitable
	e.c. ± 0,4	e.c. ± 1,8			
	w. ± 0,4	w. ± 1,8			
Water absorption	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,3 %	≤ 0,3 %
Modulus of rupture	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		3 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	3 mm -> R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
Impact resistance, as coefficient of restitution	ISO 10545-4	Declared value		≥ 55	≥ 55
Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		Suitable	Suitable
Coefficient of thermal linear expansion	ISO 10545-8	Declared value		≤ 7 MK-1	≤ 7 MK-1
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1		Resistant	Resistant
Moisture expansion (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value		≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Frost resistance	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1		Resistant	Resistant
Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives	EN 1348	Declared value		≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Reaction to fire	-	A1 or Afl		A1 without fiberglass	A1 without fiberglass
Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13	Minimum Class B		A	A
Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Declared value		LA	LA
Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Declared value		HA	-
Resistance to staining		Declared value		5	5
Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm <sup>2</sup> ) and Lead (in mg/dm <sup>2</sup> )	ISO 10545-15	Declared value		≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb	≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb
					≤ 0,01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0,1 mg/dm <sup>2</sup> Pb

# Packaging and Shipping Details

*Paketleme ve Gönderim Detayları*

Product Size cm	Pallet Size cm	Product Group	Pallet Detail			Trailer			20' Container			40' Container		
			Units per Item	Product m <sup>2</sup>	Gross kg	Units per Pallet	Total m <sup>2</sup>	Gross kg	Units per Pallet	Total m <sup>2</sup>	Gross kg	Units per Pallet	Total m <sup>2</sup>	Gross kg
100X300cm	114X317X40	3MM PLAIN	50	150,00	1.365	19	2.850	25.935	10	1.500	13.650	19	2.850	25.935
100X300cm	114X317X40	6MM PLAIN	30	90,00	1.440	18	1.620	25.920	10	900	14.400	18	1.620	25.920
100X300cm	114X317X40	3MM FIT	45	135,00	1.260	20	2.700	25.200	10	1.350	12.600	19	2.565	23.940
100X300cm	114X317X40	6MM FIT	26	78,00	1.350	19	1.482	25.650	10	780	13.500	18	1.404	24.300
100X300cm	114X317X40	3+3 LAMINEX	26	78,00	1.350	19	1.482	25.650	10	780	13.500	18	1.404	24.300
100X300cm	114X317X40	6+6 LAMINEX	14	42,00	1.440	18	756	25.920	10	420	14.400	18	756	25.920
100X150cm	113X163X40	3MM PLAIN	50	75,00	615	36	2.700	22.140	30	2.250	18.450	36	2.700	22.140
100X150cm	113X163X40	6MM PLAIN	30	45,00	720	36	1.620	25.920	30	1.350	21.600	36	1.620	25.920
100X150cm	113X163X40	3MM FIT	45	67,50	630	36	2.430	22.680	30	2.025	18.900	36	2.430	22.680
100X150cm	113X163X40	6MM FIT	26	39,00	675	36	1.404	24.300	30	1.170	20.250	36	1.404	24.300
100X150cm	113X163X40	3+3 LAMINEX	26	39,00	675	36	1.404	24.300	30	1.170	20.250	36	1.404	24.300
100X150cm	113X163X40	6+6 LAMINEX	14	21,00	720	36	756	25.920	30	630	21.600	36	756	25.920
100X100cm	113X113X40	3MM PLAIN	50	50,00	410	50	2.500	20.500	50	2.500	20.500	50	2.500	20.500
100X100cm	113X113X40	6MM PLAIN	30	30,00	480	50	1.500	24.000	50	1.500	24.000	50	1.500	24.000
100X100cm	113X113X40	3MM FIT	45	45,00	420	50	2.250	21.000	50	2.250	21.000	50	2.250	21.000
100X100cm	113X113X40	6MM FIT	26	26,00	450	50	1.300	22.500	50	1.300	22.500	50	1.300	22.500
100X100cm	113X113X40	3+3 LAMINEX	26	26,00	450	50	1.300	22.500	50	1.300	22.500	50	1.300	22.500
100X100cm	113X113X40	6+6 LAMINEX	14	14,00	480	50	700	24.000	50	700	24.000	50	700	24.000
50X300cm	114X317X40	3MM PLAIN	100	150,00	1.230	19	2.850	23.370	10	1.500	12.300	19	2.850	23.370
50X300cm	114X317X40	6MM PLAIN	60	90,00	1.440	19	1.710	27.360	10	900	14.400	18	1.620	25.920
50X300cm	114X317X40	3MM FIT	90	135,00	1.260	20	2.700	25.200	10	1.350	12.600	19	2.565	23.940
50X300cm	114X317X40	6MM FIT	52	78,00	1.350	19	1.482	25.650	10	780	13.500	18	1.404	24.300
50X300cm	114X317X40	3+3 LAMINEX	52	78,00	1.350	19	1.482	25.650	10	780	13.500	18	1.404	24.300
50X300cm	114X317X40	6+6 LAMINEX	28	42,00	1.440	19	798	27.360	10	420	14.400	18	756	25.920
50X150cm	113X163X40	3MM PLAIN	100	75,00	615	36	2.700	22.140	30	2.250	18.450	36	2.700	22.140
50X150cm	113X163X40	6MM PLAIN	60	45,00	720	36	1.620	25.920	30	1.350	21.600	36	1.620	25.920
50X150cm	113X163X40	3MM FIT	90	67,50	630	36	2.430	22.680	30	2.025	18.900	36	2.430	22.680
50X150cm	113X163X40	6MM FIT	52	39,00	675	36	1.404	24.300	30	1.170	20.250	36	1.404	24.300
50X150cm	113X163X40	3+3 LAMINEX	52	39,00	675	36	1.404	24.300	30	1.170	20.250	36	1.404	24.300
50X150cm	113X163X40	6+6 LAMINEX	28	21,00	720	36	756	25.920	30	630	21.600	36	756	25.920
50X100cm	113X113X40	3MM PLAIN	100	50,00	410	50	2.500	20.500	50	2.500	20.500	50	2.500	20.500
50X100cm	113X113X40	6MM PLAIN	60	30,00	480	50	1.500	24.000	50	1.500	24.000	50	1.500	24.000
50X100cm	113X113X40	3MM FIT	90	45,00	420	50	2.250	21.000	50	2.250	21.000	50	2.250	21.000
50X100cm	113X113X40	6MM FIT	52	26,00	450	50	1.300	22.500	50	1.300	22.500	50	1.300	22.500
50X100cm	113X113X40	3+3 LAMINEX	52	26,00	450	50	1.300	22.500	50	1.300	22.500	50	1.300	22.500
50X100cm	113X113X40	6+6 LAMINEX	28	14,00	480	50	700	24.000	50	700	24.000	50	700	24.000



Product Size cm	Pallet Size cm	Product Group	Pallet Detail			Trailer			20' Container			40' Container		
			Units per Item	Product m <sup>2</sup>	Gross kg	Units per Pallet	Total m <sup>2</sup>	Gross kg	Units per Pallet	Total m <sup>2</sup>	Gross kg	Units per Pallet	Total m <sup>2</sup>	Gross kg
120X360cm	134X377X34	3MM PLAIN	40	172,80	1.430	15	2.592	21.444	5	864	7.148	15	2.592	21.444
120X360cm	134X377X34	6MM PLAIN	22	95,04	1.551	15	1.426	23.258	5	475	7.753	15	1.426	23.258
120X360cm	134X377X34	3MM FIT	35	151,20	1.430	15	2.268	21.444	5	756	7.148	15	2.268	21.444
120X360cm	134X377X34	6MM FIT	20	86,40	1.516	15	1.296	22.740	5	432	7.580	15	1.296	22.740
120X360cm	134X377X34	3+3 LAMINEX	20	86,40	1.516	15	1.296	22.740	5	432	7.580	15</		

# Packaging and Shipping Details

*Paketleme ve Gönderim Detayları*

## Packaging And Packages

A-Frame



# Packaging and Shipping Details

## *Paketleme ve Gönderim Detayları*

Quantity, Kilogram and Size Information of A-Frame;

Format/mm (vertical stacking)	Thickness (mm)	Pcs for A-Frame	M2 for A-Frame	Kg for A-Frame (A-Frame is included)	Full Size of A-Frame (cm)
Alupediasinterflex 6 mm Full Length* 1620x3230 mm 63.7"x127.7"	6	44	230.2344	3335	328x76x197h
Alupediasinterflex 12 mm Full Length* 1620x3230 mm 63.7"x127.7"	12	24	125.5824	3763	328x76x197h
Alupediasinterflex 20 mm Full Length* 1620x3230 mm 63.7"x127.7"	20	12	62.7912	3101	328x76x197h

Information Regarding the A-Frame Carrying  
Capacities of Containers and Trucks

Container Loading with A-frame (1620x3230 mm (63.7"x127.7"))									
Container Type	20" Container			40" Container			Truck (13.60m)		
The Thickness of the Slab (mm)	6	12	20	6	12	20	6	12	20
A-Frame That Can Be Loaded (Pieces)	3	3	3	7	7	7	7	7	7
Slabs That Can Be Loaded (Pcs)	132	72	36	308	168	84	308	168	84
Loadable Area (m2)	690.7	376.75	188.37	1611.64	879.08	439.54	1611.64	879.08	439.54
Maximum Total Weight (kg)	10.000	11.289	9.304	23.343	26.341	21.709	23.343	26.341	21.709

\*"Furnace Slab" having untrimmed format 5,2326 m<sup>2</sup>/piece-Empty A-Frame 121kg (metal)

\* Empty weight of A-Frame 121kg (metal)

# Packaging and Shipping Details

## Paketleme ve Gönderim Detayları

### 1. Carrying and storing

#### Taşıma ve depolama

Alupediasinterflex 1620x3230mm slabs should be carried in safe conditions to protect their original appearance and prevent accidental damage. It is recommended to be careful and make sure that the carrying area is closed to pedestrians while the product is carried.

Alupediasinterflex 1620x3230mm plakaların taşınması, malzemenin orijinal görünümünü korumak ve kazara kırılmalarını önlemek için güvenli koşullarda gerçekleştirilmelidir. Malzemenin taşınması aşamalarında, alanın yayalara kapalı olduğundan emin olarak dikkat gösterilmesi tavsiye edilir.

#### 1.1. Carrying A-Frame with a forklift

##### 1.1. Forklift ile A-Frame taşıma

A-Frame should be symmetrically loaded before carrying to prevent balance problems. Before carrying, the operator should always check that the slabs are fixed to A-Frame with special tapes. It is recommended to be careful while carrying the slabs loaded on the A-Frame since they are not protected at the points corresponding to the outer edges.

A-Frames are equipped with two gripping points to be carried with a forklift:

The distance between the forklift's forks for "A" front gripping point is 740 mm. The distance between the forks for the "B" lateral gripping point is 500mm.

If both A and B lateral loading points are to be used, a forklift that has 8000 kg. maximum load capacity is recommended. The Alupediasinterflex porcelain slabs loaded on the A-Frame in the warehouse or near the transformer should be preferably carried by using the "A" front

Taşımadan önce, dengesizlik problemlerini önlemek için A-Frame simetrik olarak yüklenmelidir. Operatör taşımeye geçmeden önce, plakaların özel bantlarla A-Frame sabitlenmiş olduğunu daima kontrol etmelidir. A-Frame üzerine yüklenen plakalar dış kenarlara karşılık gelen noktalarda korunmadığından, malzemeyi taşıma aşamaları esnasında dikkatli olunması önerilir.

A-Frameler forklift ile taşıma için iki kavrama noktası ile donatılmıştır:

"A" ön kavrama noktası; En az 740 mm forklift bıçak aralığı mesafesi. "B" yanal kavrama noktası bıçak aralığı mesafesi 500mm'dir.

Eğer A ve B yanal yükleme noktalarından her ikisi de kullanılacak ise max. 8000 kg kapasiteli forklift tercih edilmesi önerilir. Depodaki veya transformator yakınındaki A-Frame üzerine yüklenmiş Alupediasinterflex porselen plakaların taşınması, tercihen ön kavrama noktası "A"

gripping point. In other words, the process should be carried out by using a 3230 mm A-Frame, to which the products are to be fixed, and a forklift that has 1200 mm long forks at least, and a 5000-8000 kg load capacity. If the 'B' gripping point is to be used, a forklift that has an 8000 kg load capacity and at least 2800 mm forks should be used.

It should be ensured that the load does not move on the forks. While loading and unloading trucks and containers, fix A-Frame with the help of the two "A" and "B" gripping points in the way specified in the following paragraphs, respectively. While loading/unloading the trucks and containers and carrying even a single slab, fix the slabs to A-Frame with cloth or plastic tapes/straps. Metal chains should not be used at this stage.

Before the slabs are taken out from the A-Frame, it is necessary to place it on a flat surface having no defects that may cause the slab (s) to fall.




Forklift with 8000 kg Capacity to carry from direction B

B yönünden taşıma için 8000kg kapasiteli forklift

kullanılarak, yani A-Frame 3230mm tarafından en az 1200 mm uzunluğunda çatallar ve en az 5000-8000 Kg kapasiteye sahip bir forklift kullanmak suretiyle sabitleyerek gerçekleştirilmelidir. Kavrama noktası 'B' kullanılıyorsa, en az 2800 mm uzunluğunda çatallara sahip 8000 Kg kapasiteli bir forklift kullanılmalıdır.

Yükün çatallar üzerinde sabit durduğundan ve sallanmadığından emin olunmalıdır. Kamyonlardan ve konteynerlerden yükleme ve boşaltma aşamalarında, sırasıyla aşağıdaki paragraflarda belirtilen "A" ve "B" iki kavrama noktası yardımıyla A-Frame sabitleyin. Yüklerken/boşaltırken ve ardından tek bir plakayı bile taşıırken, bez veya plastik bantlar/kayışlar kullanarak plakayı A-Frame sabitleyin. Bu aşamada metal zincirler kullanılmamalıdır.

Plakalar A-Frame sabitleyen bantlardan serbest bırakılmadan önce, A-Frame, plakanın/plakaların düşmesine neden olabilecek zemin seviye farklılıklarının olmadığı düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olunması gerekmektedir.



Forklift with 5000 kg Capacity to carry from direction A

A yönünden taşıma için 5000kg kapasiteli forklift

# Packaging and Shipping Details

## Paketleme ve Gönderim Detayları

### 1.1. Carrying A-Frame with a forklift

#### 1.1.1. Kamyon üzerine A-frame yükleme/böşaltma

Kenarları açılan kamyonlara yüklemek ve boşaltmak için, forklift çatallarını en az 740 mm forklift bıçak açıklığı olacak şekilde iki kavrama noktasına "A" yerleştirerek A-Frame'i sabitleyin. A-Frame kamyonun merkezi konumuna yerleştirmek için minimum 1200 mm uzunluğa sahip forklift çatallar kullanılması gerekmektedir. Araçlar üzerinde güvenli taşıma için, A-Frameleri kamyon kasasına hem tabandan hem de yapının üst kısmından sabitleyin. Bu amaçla polyester veya benzeri kayışlar kullanın. Birkaç sıra A-Frame yüklerken arasında en az 50 mm mesafe bırakın.

Yükleme ve boşaltma sırasında operatör çevredeki insanlara dikkat edilmelidir. A-Frame yük taşıma sırasında her zaman alçak tutulmalı ve yalnızca kamyonca çok yakın iken yukarı kaldırılmalıdır. Aşağıda 13,60 m standart



A-Frameleri desteklemek için forkliftin taşıma yuvalarından geçen en az 7x9cm kesitli latalar kullanılır.

*To load and unload the trucks which have dropside bodies, fix the A-Frame by placing the forklift forks at two "A" gripping points and leaving at least a distance of 740 mm between them. Forklift forks with a minimum length of 1200 mm should be used to place the A-Frame in the middle of the truck.*

*To safely carry the products on the vehicles, fix the A-Frames to the truck bed from the base and top. Use polyester or similar straps for this work. If you load several rows of A-frames, you should leave a distance of at least 50 mm between them.*

*During loading and unloading, the operator should be careful about the people around. A-Frame should always be kept low while being carried and only be lifted when it is very close to the truck. You will find below an example of loading an A-Frame on a truck with a standard length of 13.60 m.*

*Wooden boards having at least 7x9 cm sizes, which are placed in the forklift lifting slots, are used to bolster the A-frames.*



# Packaging and Shipping Details


## Paketleme ve Gönderim Detayları

### 1.1.2. Domestic and International Highway Transportation with Truck Highway Transportation

#### 1.1.2. Yurtdışı ve Yurtdışı Karayolu Kamyon Taşıma

In international transportation with trucks, two A-Frames are fixed to the vehicle chassis with at least two safety ropes. Airbag or styrofoam is used as a bolster between the two A-Frames.

*Yurtdışı Kamyon ile taşımada, iki A-Frame en az 2 spanzet ile araç şasisine bağlanır. İki A-Frame arasında destek olarak hava yastığı veya strafor kullanılır.*



### 1.1.3. Loading/unloading container with A-Frame

#### 1.1.3. Konteyner üzerine A-Frame yükleme/boşaltma

Use a pallet jack or forklift with a 5000 kg load capacity and forks of at least 2800 mm while the products are loaded on the container, and the container is unloaded. The operator moves the loaded A-Frame after taking and lifting the load with the help of the two "B" gripping points.


During loading, check the balance of the product by fixing the A-Frames to each other and the towing platform. To carry the frames safely on the container, fill the gaps between the scaffolds and between the scaffold rows and airbags.

Before the unloading, always check the methods used while locking the A-Frames, to remove the locks. Outside the container, carry the product by attaching the A-Frames to the "A" gripping point every time.

*Konteyner içine malzemenin yüklenmesi ve boşaltılması aşamalarında bir transpalet veya minimum 2800 mm uzunluğunda çatallar ile donatılmış 5000 kg kapasiteli bir forklift kullanın. Operatör, iki kavrama noktası "B" yardımıyla yükü alarak ve kaldırarak dolu A-Frame hareket ettirir.*

*Yükleme sırasında, A-Frameleri birbirine ve çekme platformuna bağlayarak ve sabitleyerek malzemenin doğru dengesini kontrol edin. Konteyner üzerinde güvenli taşıma için, iskeleler arasındaki ve iskele sıraları arasındaki boşlukları hava yastıklarıyla doldurun.*

*Boşaltma aşamasından önce, kilitlerin etkili bir şekilde çıkarılmasını sağlamak için, daima A-Framelerin kilitlendikleri yöntemi kontrol edin. Konteyner dışında, malzemeyi daima A-Frameleri "A" kavrama noktasına tutturarak taşıyın.*



# Packaging and Shipping Details


## Paketleme ve Gönderim Detayları

### 1.1.3. Loading/unloading container with A-Frame

#### 1.1.3. Konteyner üzerine A-Frame yükleme/boşaltma

For loading/unloading the slabs, as seen in the picture below, a special lifting tool with belts, which is installed on a forklift having a load capacity of 5000-8000 kg. should be used. On the other hand, a crane equipped with a lifting arm, which is usually used to carry slabs, can be utilized.

*Bu plaka yüklenmesi/boşaltılması için, 5000-8000 kg kapasiteli bir forklifte uygulanmış aşağıdaki resimdeki gibi kayışlarla donatılmış özel bir kaldırma ekipmanı veya alternatif olarak genellikle porselen plakaları taşımak için kullanılan kaldırma kolu ile donatılmış bir vinç kullanılmalıdır.*




We recommend you use a similar tool and follow the same method to prevent imbalance and accidental damage during the unloading period.

Regardless of the method used for storing, other materials should not be put on alupediasinterflex porcelain slabs, especially on glossy surfaces. If it is necessary to put them on top of each other, there should be no contact between the slabs. If the products are to be transferred from A-Frame to A-Frame one by one, precautions should be taken against surface damage that may occur.

*Boşaltırken dengesizliği ve kazaya bırakmayı önlemek için benzer bir alet kullanmanız ve aynı çalışma yöntemini takip etmenizi öneririz.*

*Depolama için kullanılan yöntem ne olursa olsun, alupediasinterflex porselen plakalar üzerine, özellikle parlak yüzeyler üzerine başka malzemelerin üst üste konmamalıdır.*

*Üst üste koymak gerekiyorsa, plakaların aralarından temas kesilmelidir. Ürünleri tekil olarak A-Frame den A-Frame aktarılırken oluşabilecek yüzey hasarlanmalarına karşı önlem alınmalıdır.*







Contact:

Burcu Ozturk  
[burcu@alupedia.com](mailto:burcu@alupedia.com)